

## ټي بي څه دي؟

نرې رنځ (ټي بي) يوه ناروغي ده چې د بکټريا نه جوړېږي. کله چې د ټي بي نه متاثره وگرې وټوخيږي او يا انټوسي اوکري، نو هغوی د ټي بي بکټريا هوا ته شامله کړي. که تاسو دغه بکټريا د سا د لارې تيره کړئ، په د لاندې درې خبرو کښې به يوه اوشي:

- ستاسو د بدن دفاعي نظام د ټي بي بکټريا مړه کړي او دغه رنگ هغه به تاسو ته ضيان نه دراورسوي، نه اوس او نه په آندده کښې
- د ټي بي بکټريا به تاسو ناروغيه کړي – دې ته فعاله ټي بي وئيلي شي
- د ټي بي بکټريا ستاسو په بدن کښې اوده پاتې شي – دې ته ناڅرگنده ټي بي وئيلي شي

## د فعاله ټي بي په باره کښې

کله چې خلک د ټي بي په باره کښې خبره کوي، نو د دې نه د هغوی مطلب 'فعال ټي بي' وي. که ستاسو فعاله ټي بي وي، بکټريا تاسو ناروغيه کوي او کيدې شي چې ستاسو ټي بي نورو ته انتقال شي. فعاله ټي بي ستاسو صحت ته ډيره خطرناکه هم کيدې شي، خو د دې علاج د درملو د يو کورس په ذريعه کيدې شي.

## د ناڅرگنده ټي بي په باره کښې

که تاسو ته ناڅرگنده ټي بي وي، نو د ټي بي بکټريا ستاسو په بدن کښې 'اوده' وي. تاسو نه ناروغيه کيږئ او ستاسو ټي بي نورو وگرو ته هم نه انتقال کيږي. ولې، کيدې شي چې دا بکټريا په آندده کښې 'را وپښه' شي، او تاسو د فعاله ټي بي په ناروغي اخته کړي. ښه خبره دا ده چې د ناڅرگنده ټي بي علاج وشي ممکن دي چې د دغه پېښو مخنيوی اوکړي.

مخنيوی د علاج نه بهتر دي

## آيا زما ټي بي به فعاله ټي بي ته وده اومومي؟

د ناڅرگنده ټي بي نه متاثره وگرو کښې تر لس (۱۰) فيصدي (يو په لسو کښې) پورې دا امکان لري چې مرض/ناروغي به يې په آندده کښې تر فعاله ټي بي پورې زياته شي. د دې هيڅ هم طريقه نشته چې دا معلومه شي چې تاسو په دغو کښې يو يې او که نه. دا هم ممکنه دا چې د ټي بي بکټريا د ستاسو بدن ته د ننوتو نه يو څو کاله ورسته هم تاسو ته فعاله ټي بي اوشي. د دې لپاره دا ښه دي چې تاسو د ناڅرگنده ټي بي علاج اوکړي او خپل دماغ/ماذغه په آرام/سکون کړئ، کله چې تاسو صحتمنده يې او بکټريا راوېښه شوي نه وي.

د ناڅرگنده ټي بي ټيسټونه او علاج وړيا دي او دا محرم ساتل کيږي.

که تاسو د ټي بي سي جي (BCG) واکسين هم خورلي/اخستې وي، بيا هم تاسو ته فعاله او يا ناڅرگنده ټي بي کيدې شي.

## د ناڅرگنده ټي بي د معالجي لپاره ماته څه پکار دي؟

د مرکوب وژونکي (اينټي بائيوتک) درملو کورس به د ناڅرگنده ټي بي علاج اوکړي شي. کيدې شي چې تر درې مياشتو پورې تاسو ته ريفامپيسين (*Rifampicin*) او ايسونيازيد (*Isoniazid*) درکړي شي (کوم به چې عموماً د يوې گولې په شکل کښې يوځاي وي چې د ريفانه (*Rifinah*) په نوم ياديږي) او يا صرف ايسونيازيد (*Isoniazid*) تر شپږو مياشتو پورې.

ستاسو ډاکټر او يا د ټي بي متخصصه نرس به تاسو ته د معالجي په اړه وضاحت اوکړي او د ستاسو د سوالونو، چې تاسو يې لرئ، ځواب به درکړي. دا يقيني کړئ چې هغوی ته د هغه درملو په باره کښې اووایئ چې تاسو يې فعلاً خورئ، په شمول د پيدائش د کنټرول د گوليو، ځکه چې کيدې شي دا په صحيح ډول کار اونکرېکله چې تاسو د ټي بي درمل خورئ.

## ما ته به څرنگ پته لگي چې زما ناڅرگنده ټي بي ده؟

که ستاسو ناڅرگنده ټي بي وي، تاسو کښې به هيڅ علامات نه وي. لپاره د دې چې معلومه کړئ چې ستاسو ناڅرگنده ټي بي شته او که نه، واحد طريقه دا ده چې تاسو د خپلې وينې او يا د پوستکي معائنه/ټيسټ اوکړئ. که ستاسو ناڅرگنده ټي بي وي، نو تاسو ته اوس درکړي کيدونکي درمل به بکټريا د وپښيدو او تاسو ته د ضيان رسولو نه وړاندې مړه کړي.

## د ناڅرگنده ټي بي د معالجي په حواله ما ته د څه پوهي ضرورت دي؟

خپل درمل په منظمه توگه خورئ او پوره کورس ختم کړئ. د دي معالجي د صحيح کار کولو لپاره مهمه ده چې تاسو ټول درمل په تجويز شوي اندازه واخلئ.

- خپلدرمل روزانه په يوشان وختونو اخورئ/واخلئ.
- د معالجي په کتابچه کښي هغي ورځي ته نشان اوکړئ چې تاسو يي درمل اخورئ.
- هميشه خپل درمل په يو ځاي کښي ږدئ.
- هفته وار ويشونکي (د درملو باکس) استعمالوئ.
- د خپل درملو د خورو لپاره الارم اولگوئ.
- د خپل فاميل غري او يا ملگري ته اووايي چې تاسو ته د درمل اخستنه درپه ياد کړي.

خپل درمل د ږوډي د وختونو په مينځ کښي اخورئ او د الکوحل نه پرهيز اوکړئ. کوبښ اوکړچي خپل د ټي بي درمل د ږوډي نه يو ساعت وړاندي او يا د ږوډي نه دوه ساعته ورسته اخورئ. تاسو هر شي خوري شئ کوم چې ستاسو خوښ وي، خو تاسو بايد د الکوحل څښلو نه پرهيز اوکړئ.

د درملو منفي ردعمل په ياد اوسائئ او خپل ډاکټر او يا نرس ته هغه بيان کړئ ځکه چې هغوي به د دي سره معامله کښي ستاسو مرسته اوکړي شي. د ټولو درملو سره، منفي ردعمل کيدي شي. ځني ميانه وي، خو ځني سنگين وي. ستاسو د معالجي په اساس باندي، کيدي شي چې تاسو دا لاندي منفي ردعمل مشاهده کړئ:

دا درمل ډير کم د زيږي سبب جوړيږي، کوم کښي چې پوستکي او سترگي زيږي شي. کيدي شي چې ريفامپيسين (Rifampicin) او ايسونيازيد (Isoniazid) ستاسو د سترگو ديد/نظر هم متاثره کړي، خو دا هم په ډيرو کمو کيسونو کښي کيږي. بيا هم که تاسو په دي منفي ردعملونو کښي يو هم مشاهده کړئ، خپل د ټي بي درمل خورل بند کړئ او فوراً د يو ډاکټر او يا د نرس سره خبره اوکړئ.

دا يقيني کړئ چې تاسو خپلو ټولو کلنيکي ليدنو ته حاضر شئ او د خپل ډاکټر او يا نرس سره په رابطه کښي اوسئ. ستاسو ډاکټر او نرس ستاسو د مرستي او ملاتړ لپاره دي. هغوي ته اووايي که چري تاسو نه کله هم د درملو خوراک پاتي شوي وي او يا تاسو ته د خپلي معالجي د ياد ساتلو په اړه د مرستي ضرورت وي. تاسو کولاي شئ چې په دي کمکي پانه کښي خپله د معالجي کتابچه (ډائيري) ډکه کړئ او هغه شيان هم پکښي د ياداشت لپاره اوليکئ کوم چې تاسو خپل ډاکټر او يا نرس ته ذکر کول غواړئ.

## کله چې زه خپل علاج ختم کړم، آيا زه به د ټي بي نه د هميشه لپاره خلاص شم؟

د دي امکان هر وخت وي چې تاسو په آنده کښي بيا د ټي بي بکټريا د سا د لاري تير کړئ. د زياتره خلکو لپاره د دي امکان ډير کم دي خو دا ډير گټور دي چې تاسو د فعاله ټي بي د بنيادي علاماتو نه خبر يئ او د خپل ډاکټر سره ليدنه اوکړئ که په لاندنيو علاماتو کښي تاسو کښي کوم يو هم وي:

- توخي چې تر دري هفتو پوري وي او يا د دي نه زيات وي
- تبه (اوچت حرارت/ټمپريچر)
- د شپي خولي کيدل
- د وزن کميدل
- لوږه نه لگيدل
- سترې کيدل

## چرته نه زه مشوره او مرسته ترلاسه کولاي شم؟

ستاسو د ټي بي متخصصه نرس ده:
په شفاخانه کښي ستاسو ډاکټر دي:
ټماسي شميره:
بريښنالیک:

د ټي بي خبراوي: د انگلستان د توپرکلوز ناروغی لپاره ملي بنديگنه ټيليفون: ۰۱۲۷۳ ۲۳۴۰۲۹

بريښنالیک: info@tbalert.org

www.tbalert.org • www.thetruthabouttb.org

جانبي عوارض (Side effects)	ريفانه (Rifinah) ريفامپيسين (Rifampicin) او ايسونيازيد (Isoniazid) په [مركب کښي]	ايسونيازيد (Isoniazid)
د اښکو، د ليارگو، متيازو او د نورو بدني مائعاتو نارنجي داغونه – دا نقصاني نه دي خو کيدي شي چې د سترگو عدسي (کونټيکټ لينزونه) داغي کړي.	هو	
د زکام په شان علامات	هو	
د زمانه و په مهواري کښي بي ترتيبی	هو	
د هارمونو په کارکردگي کښي کموالي	هو	
د اندامونو ميږي کيدل	هو	هو
سپومي او خار بندت	هو	هو
بيماري او يا پيچس	هو	هو

**د معالجي کتابچه/ډانيري**

خپل ډاکټر او نرس ته اويږئ چې تاسو ته هغه تاريخونه/نېټي روښانه کړي کومو کيښي به چې تاسو په معالجه باندې یئ. تاسو بيا هغه ورځي يوه يوه نېټه کولاي شئ چې تاسو يې درمل خوري. تاسو خپل د کليټک د ليدني وختونه هم په دې کيښي ليکلي شئ.

د ناخر گنده تي بي معالجه په وينا کيښي کيدي شي چې ډيره ستونزمنه وي، خو تاسو به ژر په خپله ډانيري/کتابچه کيښي د معالجي ټولي ورځي نشاني کړئ. بيا به تاسو ته معلومه شي چې تاسو د خپل صحت ساتنه اوکره او د خپل فاميل او د دوستانو هم.

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مياشت	
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	مياشت	