



ક્ષય રોગ (ટીબી) એક એવી બીમારી છે કે જેના વિષે લોકો વધારે નથી જાણતા. આ પત્રિકામાં ટીબી વિશે તમારા વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નોમાથી કેટલાક જવાબનો સમાવેશ કરવા માં આવ્યો છે.

ક્ષય રોગ શું છે?

ક્ષય રોગ (ટીબી) બેક્ટેરિયાને કારણે થતી બીમારી છે. સામાન્ય રીતે ટીબી ફેફસાંને અસર કરે છે, પરંતુ તમને તમારા શરીરના કોઈ પણ ભાગમાં ટીબી થઈ શકે છે. ટીબીનો એન્ટીબાયોટીક કોર્સ વડે ઈલાજ શક્ય છે, આ કોર્સ સામાન્ય રીતે છ મહિના સુધી ચાલતો હોય છે. ફેફસાં અથવા ગળામાં થતો ટીબી માત્ર ચેપી પ્રકાર હોય છે, જેનો અર્થ છે કે તેનાથી અન્ય લોકોને ચેપ લાગી શકે છે. મોટા ભાગના લોકો જે યોગ્ય દવા લેવી શરૂ કરે તો બે અઠવાડિયા ની અંદર ચેપ રહેશે નહીં.

કેવી રીતે ટીબી થાય છે?

જ્યારે કોઈને ફેફસાંમાં કે ગળામાં ક્ષય રોગ હોય અને તે ખાંસે કે છીંક ખાય તો ટીબીના બેક્ટેરિયા હવામાં ભળે છે અને અન્ય લોકો દ્વારા શ્વાસ માં લેવાઈ શકે છે. જો તમે ક્ષય વાળી વ્યક્તિ સાથે ઘણા સમય થી સંસર્ગમાં હોવ ઉદાહરણ તરીકે, એક જ ઘરમાં રહેતા હોય તો તમને ટીબી નો ચેપ લાગે તેવી શક્યતા વધુ છે. બસ અથવા ટ્રેનમાં ટીબી ગ્રસ્ત વ્યક્તિની બાજુમાં બેસવાથી તમને ટીબી થાય તેવી સંભાવના ઓછી છે કારણ કે ચેપ ના જોખમ માટે સામાન્ય રીતે ઘણા કલાકો સુધી સંપર્કમાં રહેવું જરૂરી હોય છે. ટીબી થૂંકવા દ્વારા અથવા કપ રકાબી, અને કાંટા ચમચી જેવી વસ્તુઓ વાપરવાથી નથી ફેલાતો.

ટીબી ના લક્ષણો શું છે?

જે લોકો ક્ષય રોગ થી પીડિત છે તેઓ નીચે પ્રમાણે લક્ષણો હોઈ શકે છે:

- ⦿ ત્રણ અઠવાડિયાથી વધુ સમય થી જો ઉઘરસ આવે છે
- ⦿ તાવ (ખૂબ તાવ)
- ⦿ રાત્રે ઘણો પરસેવો વળવો
- ⦿ કોઈ કારણ વગર વજન ઘટવું
- ⦿ થકાવટ (અત્યંત થાક)
- ⦿ ભૂખ ના લાગવી

ટીબી ની જો તમારા ફેફસાં પર અસર હશે તો જ ઉઘરસ આવશે. જો ટીબી શરીરના અન્ય ભાગમાં છે તો પીડા અને સોજો થઈ શકે છે. આ બધા લક્ષણો ટીબી ના બદલે અન્ય સમસ્યાઓના પણ હોઈ શકે છે, તેથી જો તમને ચિંતા થતી હોય તો તમારા સ્થાનિક સર્જરી અથવા ક્લિનિકના ડોક્ટર અથવા નર્સ સાથે વાત કરવી જોઈએ.

ટીબી નું નિદાન કેવી રીતે થાય છે?

જો ડોક્ટર ને લાગે કે તમને ફેફસાં અથવા ગળામાં ટીબીના રોગ ની શક્યતા છે તમને એક (કફ) ગળાણાનો નમૂનો આપવા નું કહેવામાં આવશે જે તેઓ ટીબીના બેક્ટેરિયા ની હાજરી ચકાશશે. જો ડોક્ટર ને લાગે કે તમને તમારા શરીરના અન્ય ભાગમાં ટીબીના રોગ ની શક્યતા છે, તેઓ કોષો, પ્રવાહી અથવા પેશીના નમૂનાની મદદથી પરીક્ષણ કરી શકે છે. તમને ચામડીનું પરીક્ષણ, લોહીનું પરીક્ષણ અથવા એક્સ - રે માટે પણ કહી શકાય છે.

જો મને ટીબી થયો છે તો મારે હોસ્પિટલમાં રહેવું પડશે?

ટીબી ના મોટા ભાગના રોગીઓ એ હોસ્પિટલમાં રહેવું જરૂરી નથી, છતાં પણ નિદાનની પુષ્ટિ કરવા અથવા જો તમે ક્ષય રોગની સૌથી સામાન્ય ઉપચાર માં લેવાતી દવાઓ માટે કોઈપણ રીતે પ્રતિકારક છો કે નહીં તે તપાસવા તમારી થોડા સમય માટે ભરતી કરવામાં આવી શકે છે.

મારા કુટુંબીજનોને શું જોખમ હોય શકે?

જો તમારું નિદાન થયું છે કે તમને ક્ષય રોગ છે અને એનો બીજો વ્યક્તિઓ ને ચેપ લાગી શકે છે તો ટીબી નર્સ તમને જેની સાથે તમે સૌથી વધુ રહો છો તેવા વ્યક્તિઓ ની યાદી બનાવવાનું કહેશે. ત્યારબાદ એ વ્યક્તિઓ ને ટીબી ની તપાસ માટે હોસ્પિટલ બોલાવશે. તેઓ ના ટીબી લક્ષણો ને તપાસવામાં આવશે કે પછી તેમના ચામડી, રક્ત નું પરીક્ષણ કે એક્સ રે લેવાનું કહેવામાં આવશે.

ટીબી નો ઉપચાર શું છે?

તમારા ટીબી ડોક્ટર કે નર્સ સામાન્ય રીતે ચાર જુદી જુદી દવાઓથી તમારો ઉપચાર શરૂ કરી શકે છે. જે આ પ્રમાણે છે:

- ⦿ રિફંપીસીન (Rifampicin)
- ⦿ આઈસોનિયાઝિડ (Isoniazid)
- ⦿ પ્યરઝિનામાઈડ (Pyrazinamide)
- ⦿ એથાંબ્યુટોલ (Ethambutol)

તમને આ બધી દવાઓ એક ગોળી ના રૂપ માં આપી શકાય છે. જેનું નામ વોરાક્ટિવ (Voractiv) છે. આઈસોનિયાઝિડ (Isoniazid), રિફંપીસીન (Rifampicin) અને પ્યરઝિનામાઈડ (Pyrazinamide) ને એક ગોળી ના રૂપ માં આપી શકાય તે ગોળી નું નામ રિફાટર (Rifater) છે.

બે મહિના પછી ઉપચાર માં માત્ર બે દવાઓજ ચાલુ રાખવા માં આવી શકે છે આઈસોનિયાઝિડ (Isoniazid) અને રિફંપીસીન (Rifampicin). આ દવાઓ ને એક ગોળી ના રૂપ માં આપી શકાય છે તે ગોળી નું નામ રીફિનાહ (Rifinah).

ટીબી દવાઓ આડઅસર કરી શકે છે?

ટીબી દવાઓ આડઅસર ઉત્પન્ન કરી શકે છે, જોકે દરેક જણ ને જરૂરી નથી કે થાય જ. સામાન્ય આડઅસરો આ પ્રમાણે છે:



- ⦿ બીમાર પડવું અથવા ચક્કર આવવા
- ⦿ ચામડી માં ચાઠાં પાડવા
- ⦿ ખાલી ચઢવી
- ⦿ ફૂલ જેવાં લક્ષણો

ખૂબ થોડા કિસ્સાઓમાં લોકો ને કમળો, કે જેમાં ત્વચા અથવા આંખો પીળી થાય છે, તેનો અનુભવ કરી શકે છે. **જો આવું થાય, તો તમારી દવા રોકી અને તરત જ ડોક્ટર નું ધ્યાન દોરવું જોઈએ.**

રિફંપીસીન (Rifampicin) ને કારણે પેશાબ અને આંસુ જેવા શરીરના અન્ય પ્રવાહી કેસરિયા લાલ રંગ ના આવી શકે છે. તે અન્ય દવાઓ સાથે પણ સંપર્ક માં આવી શકે છે. *ખાસ કરીને, તે હોર્મોન્સને લગતી ગર્ભનિરોધક ગોળી (બૌદ્ધિક ગોળી, પ્રત્યારોપણની અથવા અન્ય) ની અસરકારકતા ઘટાડે છે.*

એથાંબ્યુટોલ (Ethambutol) ભાગ્યે જ જોવામાં તકલીફ (ઝાંખુ અને લાલ/લીલા રંગ ખતેલ) નું કારણ બની શકે છે. એથાંબ્યુટોલ (Ethambutol) આપતા પહેલાં તમારા ડોક્ટર કે નર્સ તમારા માટે આંખ પરીક્ષણની ગોઠવણ કરી શકે છે. **જો તમને એથાંબ્યુટોલ (Ethambutol) લેતી વખતે જોવામાં તકલીફ થાય તો દવા રોકી અને તમારા ડોક્ટર અથવા નર્સને તરત જ જાણ કરો.**

ધ્યાન રાખો :

- ➔ તે મહત્વનું છે કે જ્યારે તમને તમારા ડોક્ટર અન્ય દવાઓ સૂચવે ત્યારે તમે તેને કહો કે તમે ટીબી ની સારવાર હેઠળ છો
- ➔ મહિલાઓ જ્યારે ટીબીની દવાઓ લેતી હોય ત્યારે તેમણે વધારાના ગર્ભનિરોધક માધ્યમનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ
- ➔ જો તમે આડઅસરો અનુભવી રહ્યા હોય તો તમારા ટીબી નર્સ કે ડોક્ટર ને જણાવો

હું સહાય માટે ક્યાં જઈ શકું છું?

જો તમે ટીબી દ્વારા ગ્રસ્ત છો, તો મદદ ઉપલબ્ધ છે. તેથી તમે એકલા છો તેવું ન અનુભવો.

તમારા ટીબી નર્સ તમારા ટીબી સારવાર ની સહાય માટે ઉપલબ્ધ છે. ધ્યાન રાખો કે તમે તમારી બધી મુલાકાતો માં હાજરી આપો અને જો તમને ગોળીઓ લેતા કોઈ મુશ્કેલી આવી રહી છે તો આરોગ્ય વ્યાવસાયિકને જણાવો.

પહેલા કોઈ ને પણ ટીબી રોગ હતો અને હવે જે સારા થઈ ગયા છે તેમની સાથે વાત કરો એ તમને ફાયદો કરશે. ટીબી એલર્ટ, જે યુ.કે.ની રાષ્ટ્રીય ટીબી ચેરિટી છે, **ટીબી એક્શન ગ્રુપ (TBAG)** ના કોઈ સભ્ય ને તમારી સાથે સંપર્ક માં મૂકી શકે છે. તેઓ તમારી સાથે વાતચીત કરશે અને તમારી સારવાર દ્વારા મદદ કરવા માટે ખુશ રહેશે.